



COMPANY INTRODUCTION

Contents

01. 주요정보

02. IJS Process

03. 기술력

04. 제작실적


05. 인증서

06. 찾아오시는 길

주요정보

ILJI GROUP

Car Body Parts Global No1



ILJI TECH

ILJI Tech는 경산에 2개, 경주에 4개의 공장을 보유하고 있으며, 스탬핑(STAMP'G) 및 어셈블리(ASSY) 제품을 생산하고 있습니다

BEIJING ILJI TECH

중국 베이징 핑구 마방 산업단지 서구에 생산 거점을 운영하고 있습니다.

ITAC

미국에 위치한 ITAC Alabama는 최신 냉간 스탬핑 공장으로, 연간 512,000대의 생산 능력을 갖추고 있습니다.

CPT

미국 Alabama주 Tuskegee에 위치한 CPT는 2026년 가동을 목표로 현재 건설 중이며, 향후 열간 스탬핑 부품 생산을 전문으로 하는 공장으로 운영될 예정입니다.

IJS | Solution Provider

IJS는 프레스 금형의 설계 및 제조를 전문으로 하는 자회사입니다.

(주)케이앤씨

K&C는 소형 제품을 생산하는 스탬핑 회사입니다.

CEO 메시지



<CEO. KOO JUNMO>

2014년 설립된 저희 아이제이에스는 자동차 PRESS 금형 설계 및 제작 전문업체로써 **제품 수주부터 설계, 성형해석, 주물제작, 기계 가공, 납품까지 고객이 원하는 최적의 SOLUTION을 제공**

하고 있으며, 폭넓은 기술력과 최첨단 설비, 무결점 품질을 바탕으로 일반금형 뿐만 아니라 핫스탬핑 금형 제작의 선두업체로 발돋움 하였습니다.

아이제이에스는 고객에게 최상의 품질을 제공하는 **SOLUTION PROVIDER**로써 NO1이 아니라 **ONLY 1**이 되고자 하는 기업이념을 바탕으로 남들보다 한발 앞서는 기술력과 품질로 글로벌 선두기업으로 달려가고 있습니다

감사합니다.

THE BEST SOLUTION PROVIDER

국내 최고의 또 다른 이름 "**GLOBAL 강소기업 IJS**"

구성원을 IJS만의 조직 문화속에서 숨쉬게
할 수 있도록, 소통의 분위기와 보상체계를
수립하여 지속적으로 성장하고 열정을
가질 수 있도록 동기부여

창의적인 도전 정신과 기술개발을 통한
미래성장 동력원을 만들고 혁신을 모토로
고부가가치 창출 기업으로의 성정



특성화된 금형제작 기술을 바탕으로
품질 가치를 완성하여 기업 이미지 제고와
독보적인 IJS 브랜드 구축을 통해 재도약

회사개요

- . 회 사 명 : (주)아이제이에스
- . 위 치 : 경북 경산시 진량읍 공단4로 14
- . 설 립 일 : 2014년 4월
- . 주 요 생 산 품 : 핫스탬핑
고장력강 금형
- . Home Page : <http://www.ijs.co.kr>
- . 인 원 : 62명
- . 매 출 : 204억원



Customer


Automotive Car Makers & Tier 1



Network



조직도



인원 현황

부서	구매 / 기획팀	영업팀	관리팀	재무팀	설계	NC팀	개발 / 생산팀	QC팀	Total
인원수	4	3	4	2	5	3	38	3	62



개척기


- 1986. 10 (주)일지산업 설립(금형팀 소속)
- 1987. 09 현대자동차(주) 협력업체 등록
- 1990. 02 NC 가공 기술확보(RB3N 도입)
- 1997. 02 KSA/ISO 9002 품질SYSTEM 인증 (영국 VCA)
- 2002. 03 RB4N 가공기 도입(4축 가공)
- 2002. 04 AUTOFORM 도입
- 2003. 09 일지테크 금형공장 신축
- 2006. 04 3D 설계 시스템 구축
- 2010. 04 초고장력강 스캔 적용
가공 및 사상 능력 확보

확장기

- 2013. 03 핫스탬핑 프레스 설비 도입
- 2013. 04 핫스탬핑 금형 첫 수주
- 2014. 02 핫스탬핑 현대 하이스코
TLc 차종 전 부품 제작
- 2014. 03 OKUMA 가공기 도입(5축 가공)
- 2014. 04 (주)아이제이에스 별도 법인 분리
- 2015. 10 기업부설연구소 등록
- 2015. 11 뿌리기술 산업증명서 획득


글로벌 도약

- 2017. 01 MES 시스템 구축 (POP)
- 2017. 11 금형의날장관상 우수경영인 수상
- 2017. 12 경상북도 중소기업 대상 우수상
- 2018. 01 이노비즈 인증 획득
- 2018. 04 메인비즈 인증 획득
- 2018. 05 대구경북 중소기업중앙회장 표창상
- 2018. 06 경북 스타기업 선정 (경북도지사)
- 2018. 12 가족친화 인증기업 선정
수출유망중소기업 선정
- 2019. 12 한국무역협회 500만불 수출의 탑
- 2020. 02 산학협력 우수선도기업 선정
- 2020. 12 경북 PRIDE기업 선정
- 2021. 05 글로벌 강소기업 선정
- 2022. 02 드릴&보링작업 라인 구축
- 2023. 01 스마트 팩토리 구축기업
- 2023. 04 다품종 소량생산 H/S 생산라인 구축
- 2024. 03 JBM과 TTL 계약 체결 및 기술 지원





주요생산품-SIDE OTR REINF COMPL

냉간금형



주요생산품 – DASH COMPL


냉간금형



SGACEN60/60 1.2t



SGACC 60/60 0.65t



SGAFC590 60/60 1.4t



SGAFC590 60/60 1.4t



SGACUD 60/60 1.2t


주요생산품- RR FLR COMPL

냉간금형




주요생산품- T/GATE COMPL




냉간금형



SGACUD 1.1t/0.65t




SGACUD 0.65t



SGACUD 0.65t

주요생산품

Hot Stamping 금형



IJS Process

IJS PROCESS


We provide an
OPTIMIZED SOLUTION



설계 (모델링 기술)



·3D-CAD

- . PRO-E (FAP, AAX)
- . CATIA V5



·2D-CAD

- . AUTO CAD Mechanical
- . AUTO CAD Inventor
- . G-STAR CAD




·CAE

- . AUTO FORM
- . Siemens STAR-CCM+

·NC DATA

- . CATIA V5
- . MACHINING STRATEGIST V5
- . NC BRAIN
- . POWER MILL



생산현장


(A) MACHINING & DIE SPOTTING



(B) HOT STAMPING



PLANT LAYOUT



(C) T/O PRESS LINE



가공장비



· OKUMA MCR-BIII : 2 EA

· 5-axis Applications / TABLE SIZE : 4800 * 2500 / STROKE : 1700 * 3550 * 1800



· WIA VX950M : 1 EA

· TABLE SIZE : 2,700 * 950



· SNK RB-3N - 15M : 1 EA

· TABLE SIZE : 3000 * 1500

· STROKE : 3260 * 1700 * 1400 * 400



· SNK RB-4NM 18iM : 2 EA

· TABLE SIZE : 4000 * 2000

· STROKE : 4500 * 2900 * 1800



· DCM 2740F: 1 EA

· TABLE SIZE : 4100 * 2700

· STROKE : 4250 * 3200 * 1800

DIE SPOTTING & T/O PRESS

• DIE SPOTTING

. 50 TON HYDRAULIC



• T/O PRESS LINE UP

. 1200 TON – 1 LINE (1200-700-400-400-400)



장비	제조사	CAPACITY (TON)	볼스터 사이즈
1200 Hydraulic	SIMPAC Hydraulic	1200	4000 X 2600
1200 Mechanical	KMC Mechanical	1200	3200 X 2200
800 Mechanical	KMC Mechanical	800	2600 X 1700
700 Mechanical	Hyundai Mechanical	700	2600 X 1600
400 Mechanical	Hyundai Mechanical	400	2600 X 1600
400 Mechanical	BLISS Mechanical	400	2438 X 1676

HOT STAMPING



• HOT STAMPING T/O LINE

- . 1,200 고속 서보 프레스
- . 가열로 1 EA
- . ROBOT 2 units
- . 수냉각기



HOT STAMPING – 다단 가열기

1단 가열로

다단(5단) 가열로



ROBOT 3 units

Blank 공급 Cart

1,200 고속 서보 프레스

HOT STAMPING – 다단 가열기



- 1) 5단 가열로
- 2) Blank : 2,150 x 2,150
- 3) POWER : 3상 X 440V X 350Kw
- 4) 온도범위 0 ~ 970°C
- 5) Control : S.C.R PID CONTROL
- 6) 크기 : 3,434 X 3,351 X 2,983



- 1) 1단 가열로
- 2) Blank : 2,150 x 2,150
- 3) POWER : 3상 X 440V X 350Kw
- 4) 온도범위 0 ~ 970°C
- 5) Control : S.C.R PID CONTROL
- 6) 크기 : 3,676 X 3,477 X 1,288


시험설비



·Creaform

실제 3D 좌표와 CAD 데이터 간 편차에 대한 전체 필드 데이터

- 신뢰성 및 정확한 데이터
- 부품 검사 이력의 손쉬운 관리
 - . 검사 데이터의 디지털화
 - . 체계적으로 정리되어 분석이 용이함



RSA1816 ZEISS CMM


. SIZE : 6,200 * 1,600 * 2,100

POP시스템 도입을 통한 금형 전산화 구축


. 실시간 Monitoring




. CAPA 분석



. 가공율 분석




. 개발 일정 관리



CAPA

기계 CAPA (2023)

33SET / 월 (자체 : 21.6SET , 외주 : 11.5SET)




. CAPA(HR) = 7(MACHINE) * 21(HR/1day) * 25(day/month) = 3,675 HR

. 7 TON = 170HR / 1SET

CAPA

사상 CAPA (2023)

28SET / 월



. $CAPA(HR) = 51 \text{ (NUMBER OF PERSON)} * 11 \text{ (HR/1day)} * 25 \text{ (day/month)} = 14,100 \text{ HR}$



. $7 \text{ TON} = 530 \text{ HR} / 1 \text{ SET}$

기술력

냉간 성형 기술

1. 초 고장력강 금형


차종:VI-CAR



- . 고장력강 성형해석을 통한 S/BACK 및 성형 유효성 검증
- . 경험적 보정치 예측검증
- . 고장력강에 대한 사전성형해석 강화 및 보정치 예측
 - : 최적의 제품설계를 통한 성형해석 강화
 - : D/B 구축을 통한 경험적 최적의 보정치 예측

3D 프린팅 적용 금형 제작 기술

1. 핫스탬핑 적용 냉각채널 적용 금형



- . Euro Star 2 Project로 국제 공동 기술 개발 진행중
 - 한국 : IJS 포함 4개기업, 연구소
 - 스페인 : ROVALMA
- . 원하는 형상의 냉각 채널 구현 가능
- . 설계 자유도로 인한 냉각 효율 극대화 가능 (평균온도 40% 감소)
- . 제품 생산 Cycle Time 축소 40% 이상


스마트 지그 시스템

1. 작업 Process

- 1)가공 스틸 자동 이송과 다양한 사이즈를 클램핑이 가능한 스마트 지그에 고정
- 2)가공 후 스틸 반출 또한 이송 로봇으로 비전검사 후 반출



< 스틸 이송 컨베어 >




< 스마트 지그 시스템 전경 >



< 비전 검사 >



< 스틸 이송 로봇 >



< 스마트 지그 >


제작 실적

Hot Stamping 금형


• MBR RR FLR SIDE L/R



• MBR RR FLR SIDE FRT



• REINF ROOF SIDE OTR L/R



• REINF FR PLR OTR UPR L/R




Hot Stamping 금형


- REF SIDE OTR L/R




- MBR SIDE RR LWR L/R



- MBR RR FLR SIDE L/R




- MBR FRT SIDE RR LWR L/R



Hot Stamping 금형

REF ROOF SIDE OTR L/R

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
1	YP	71138/48-A9000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
2	HI	71131/D2000	REF FRT PLR INR OTR LWR L/R		SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
3		71454/64-D2000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)		
4	ADc	71138/48-F2000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
5	HC5	71132/42-J9000	REINF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
6	BD4	71152/62-M6000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
7	BD5	71138/48-M6500	REF ROOF SIDE OTR RR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
8	RG3	71454/64-T1000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
9	PZ1A	63122/522-T20AA	STIFF ROOF SIDE R/L		SABC1470 2.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	TOPRE (JAPAN)	
10	NX4C	71152/62-N8000	ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
11	IK S/B	71454/64-G9700	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
12	NX4	71151/61-N9000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PATCH)	HYUNDAI MOTOR	
13		71177/87-N9000	REF CTR PLR OTR UPR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PATCH)		
14	NX4-OB	71151/61-K5000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
15		71177/87-K5000	REF CTR PLR OTR UPR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)		
16	T43A	63122/522-T43A	STIFF ROOF SIDE R/L		SABC1470 2.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	TOPRE (JAPAN)	
17	SG2	71152/62-AT000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2,1.4t	HOT STAMPING (TWB)	KIA MOTOR	
18	MX5	71152/62-P6000	REF ROOF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.6t / SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
19	CL4	71152/62-GG000&65772/82-GG000	REF ROOF SIDE OTR L/R&S/SILL INR RR L/R		SABC1470 1.6t / SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (TWB)	KIA MOTOR	

Hot Stamping 금형

REF CTR PLR OTR L/R

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
1	M7(ME)	71332/42-GO000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1760 2.3t / SABC980 2.3t	HOT STAMPING (TWB)	HYUNDAI MOTOR	
2	CL4	71332/42-GG000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1760 1.6t / SABC780 1.4t	HOT STAMPING (TWB)	KIA MOTOR	
3	SV	71332/42-EV000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1760 2.0t / SABC980 2.0t	HOT STAMPING (TWB)		
4	CT	71332/42-EZ000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1760 2.0t / SABC780 2.0t	HOT STAMPING (TWB)	KIA MOTOR	
5	9BQB	42891349/55	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.5T / 1.2T	HOT STAMPING (PATCH)	AUTOGEN	
6	NBr4 (HCr)	71331/41-F9000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)	HYUNDAI MOTOR	
7	FBr4	71331/41-H0000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)	HYUNDAI MOTOR	
8	ADC -PHEV	71132/42-F2000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)		
9	SQ	71132/42-J1000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
10	DN8	71332/42-L1000	REF-CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)		
11	QX	71332/42-K2000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)	HYUNDAI MOTOR	
12	DN8	71332/42-L1000	REF-CTR PLR OTR L/R 2호금형		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (PARTIAL QUENQING)	HYUNDAI MOTOR	
13	RG3	71332/42-T1000	REF CTR PLR OTR L/R		SABC1470 1.2T	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
14	NH2	71354/64-XH000	REF CTR PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	

Hot Stamping 금형

REF SIDE OTR L/R (DOOR RING)

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
15	PDeWG	71132/42-G4200	REF SIDE OTR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
16	JX1	71312/22-T6000 65176/86-T6000	REF SIDE OTR L/R& MBR FR SEAT CROSS RR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	



Hot Stamping 금형

REF FRT PLR OTR UPR/LWR LH/RH

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
1	LF	71178/88-C1000	REF FRT PLR OTR UPR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
2	UM	71131/41-C5000	REF FRT PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (SHELL)	HYUNDAI MOTOR	
3	TLc	71132/42-D3000	REF FRT PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
4	YC	71131/41-F9000	FRT PLR OTR UPR L/R		SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
5		71153/63-F9000	FRT PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)		
6	HI	71131/D2000	REF FRT PLR INR OTR LWR L/R		SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
7	JS	71134/44-J3000	REF FRT PLR OTR UPR L/R (LHD) 4CAVITY		SABC1470 1.4/1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
8	BD4	71132/42-M6000	REF FRT PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA	
9	RG3	71178/88-T1000	REF FRT PLR OTR UPR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
10	NE	71132/42-GI000	REINF FRT PLR OTR LWR L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	




Hot Stamping 금형

MBR FRT SIDE RR UPR L/R

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
1	LF	64671/81-C1000	MBR FRT SIDE RR UPR L/R		SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
2	TLc	64671/81-D3000	MBR FRT SIDE RR UPR L/R		SABC1470 2.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
3	YC	64671/81-F2000	MBR FRT SIDE RR LWR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
4	JF	64671-C1000	MBR FRT SIDE RR UPR L/R		SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
5	QL	64671/81-D3000	MBR FRT SIDE RR LWR L/R		SABC1470 2.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
6		65712/22-D3000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.8t	HOT STAMPING (GUNDRILL)		
7	Adc	64672/82-F2000	MBR FRT SIDE RR LWR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
8	DN8	64672/82-L1000	MBR FRT SIDE RR LWR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
9	TL	65712/22-D3000&64672/82-D3000	MBR RR FLR SIDE FRT&MBR FRT SIDE RR LWR		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
10	NE	64758/68-GI000	SUPT-FR S/ABS HSG LWR L/R		SABC1470 1.6t	SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	
11		64672/82-GI000	MBR FRT SIDE RR LWR L/R		SABC1470 1.6t	SABC1470 1.6t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	
12		64334/44-GI000	MBR DASH CROSS SIDE L/R		SABC1470 1.8t	SABC1470 1.8t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	

Hot Stamping 금형

MBR RR FLR SIDE L/R

NO	MODEL	PART NO	PART NAME	SKETCH	MATERIAL	TYPE	NOTE	PICTURE
1	TLc	65711/21-D7000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.8t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
2	AE-EV	65711/21-G7000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
3	IG	65711/21-C1000	MBR RR FLR SIDE FRT L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
4	TL	65712/22-D3000	MBR RR FLR SIDE FRT L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
5	QL	65712/22-D3000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.8t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
6	YP	65712/22-A9000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.2t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
7	ADC -PHEV	65712/22-S7000	MBR RR FLR SIDE FRT L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI-STEEL (CHINA)	
8	OS_EV	65522-K4000	EXTN RR FLR FRT		SABC1470 1.0t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
9		65712/22-K4000	MBR RR FLR SIDE FR L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)		
10	TL	65712/22-D3000&64672/82-D3000	MBR RR FLR SIDE FRT&MBR FRT SIDE RR LWR		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
11	JX1	65712/22-T6000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.2~1.6t	HOT STAMPING (TRB)	HYUNDAI MOTOR	
12	OS_HEV	65712/22-CM000	MBR RR FLR SIDE FRT LH/RH		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
13	CD WGN PHEV	65712/22-J7000	MBR RR FLR SIDE FRT L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
14	KA4	65712/22-R0000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.8t	HOT STAMPING (SHELL)	KIA MOTOR	
15	SG2-EV	65712/22-AO000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	
16	SX2-HEV	65712/22-DF000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1470 1.4t	HOT STAMPING (TWB)	HYUNDAI MOTOR	
17	SX2-EV	65712/22-BF000	MBR RR FLR SIDE L/R		SABC1760 1.4t / SABC780 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	HYUNDAI MOTOR	
18	SV	65712/22-EV000	MEMBER-RR FLOOR SIDE L/R		SABC1760 1.4t	HOT STAMPING (GUNDRILL)	KIA MOTOR	

냉간 금형


▪ TAIL GATE




▪ PNL DASH




▪ P/TRAY CENTER(AI)



▪ Bus Bar(Clad)_PROGRESS



찾아오시는길



< 인천공항 출발 >

방법 1 [철도(KTX)]

- 인천공항 → 동대구역(2 시간) → 경산역(10분) → 택시(20분)

방법 2 (항공기)

- 인천공항 → 대구공항(1 시간) → 택시(40분)

< 김해공항 출발 >

방법 1 [공항버스]

- 김해공항 → 동대구역(90분) → 택시(40분)

연락처

영업팀

- 팀장 : 이용석 팀장

yslee@iljitech.co.kr +82+53-859-3911

- 팀원 : 조원홍 선임

jwh4395@iljitech.co.kr +82+53-859-3912

Thank you